

Bijwerkingen van de Covid-vaccinaties. Actualisering op 31/8/21

Inleiding

Het is einde augustus. Volgende week gaan de 'versoepelingen' van de Corona-maatregelen in en koesteren heel wat mensen de hoop dat het leven binnenkort weer min of meer normaal kan verlopen¹. Ondertussen zou ook al de helft van de 12-17 jarigen in Vlaanderen volledig zijn gevaccineerd en kreeg 77% van de Vlaamse scholieren al een eerste prik. Het lijkt allemaal in kannen en kruiken.

Maar wie enigszins kritisch staat tegenover de lopende vaccinatiecampagne kijkt eerder bezorgd naar twee steeds duidelijker wordende tendensen: (1) de steeds groter wordende ondoeltreffendheid van de vaccinaties en (2) de steeds groter wordende omvang van de schadelijke bijwerkingen. Baat het niet, het schaadt wel heel degelijk. We zullen in deze nota naar het tweede aspect kijken en overlopen wat er allemaal in de officiële rapporten staat in verband met de bijwerkingen van de Covid-vaccins.

Bijwerkingen van vaccins. We beginnen in eigen land

Het toedienen van vaccins kan in sommige gevallen tot niet bedoelde bijwerkingen leiden. Het publiek is niet erg vertrouwd met deze idee dat vaccins wel degelijk schade kunnen aanrichten en gaat ervan uit dat het fenomeen zeer uitzonderlijk is. Die potentiële schade moet natuurlijk afgewogen worden tegen het potentiële voordeel van een vaccin. Dat is een afweging die iedere burger moet maken, liefst in overleg met zijn arts.

In het verleden waren er, zeker in ons land, zo goed als geen meldingen over ongewenste bijwerkingen van vaccins. In 2019 bracht het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog een bericht uit om te melden dat er in 10 jaar tijd amper 989 bijwerkingen werden gemeld na de vaccinatie van een kind of adolescent. Dat stemt dus overeen met een honderdtal meldingen per jaar. Dat is inderdaad niet zo veel. In Nederland bedroeg het laatst gekende aantal meldingen van bijwerkingen voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), het jaar 2020 ongeveer 1.500, dus vijftien maal meer².

In België ontvangt men dus slechts een honderdtal meldingen per jaar³ voor de 'gewone' kindervaccins. Daarenboven worden er per jaar ook bijna drie miljoen griepinenting verricht. Of deze griepsputen eventueel ook schade berokkenen en hoeveel meldingen over bijwerkingen er hierover bestaan is me niet bekend. Wat me wel bekend is zijn de wekelijkse rapporten van FAGG over de Covid-vaccins.

Het laatste rapport van FAGG over de Covid-vaccinaties⁴ leert ons dat er sedert het begin van de vaccinatiecampagne acht maanden geleden maar liefst 27.691 meldingen over bijwerkingen zijn binnengekomen. Laat dit even goed tot je doordringen: voor de traditionele kinder- en

¹ Dat geldt tenminste voor de gevaccineerden, want wie zich niet wil laten vaccineren gaat het wat moeilijk krijgen.

² Voor een bevolking die ongeveer anderhalf maal groter is.

³ Ik heb geen informatie kunnen vinden over het aantal dosissen dat jaarlijks wordt toegediend aan kinderen en adolescenten in België, maar ik vermoed dat dit wel een paar honderdduizend dosissen zal bedragen.

⁴ Het nu tweewekelijks rapport van 26 augustus 2021.

adolescenten-vaccins zijn er in België jaarlijks 100 meldingen voor bijwerkingen. Nu zijn er voor de Covid-vaccins op amper acht maanden tijd reeds 27.691 meldingen binnengekomen. Zou er misschien een probleem kunnen zijn met dit soort vaccins, denk je?

In het rapport kunnen we ook lezen dat er van de binnengekomen meldingen 10.869 werden overgemaakt aan de Europese databank Eudravigilance. Over deze laatste wordt ook nog het volgende gesteld: 7.446 meldingen zijn ernstig.

Ernstige bijwerkingen worden door het Federaal Agentschap voor Gezondheid en Gezondheidsproducten als volgt omschreven:

Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als de bijwerking geleid heeft tot:

- *een overlijden,*
- *een levensbedreigende situatie,*
- *een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname,*
- *een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (volgens de mening van de melder),*
- *een aangeboren afwijking/misvorming of*
- *een andere medisch belangrijke gebeurtenis.*

Dat is me nogal wat: overlijdens, levensbedreigende situaties, ziekenhuisopnames, blijvende invaliditeit ...

We kunnen lezen dat 202 meldingen betrekking hebben op overlijdens⁵. Maar echt concrete informatie daarover wordt niet gegeven. Over de aard van de bijwerkingen vinden we wel meer details in de (Engelstalige) technische rapporten die eveneens beschikbaar zijn op de website van FAGG. Daaruit kunnen we de volgende informatie afleiden over de in België gemelde bijwerkingen.

Tabel 1: Meldingen van bijwerkingen in België (enkel het deel dat aan Eudravigilance werd overgemaakt)

Vaccin	Ernstige bijwerking	Niet-ernstige bijwerking	Totaal bijwerkingen
Pfizer	17.771	8.137	25.908
Moderna	6.062	1.927	7.989
Astrazenica	17.509	2.812	20.321
Janssen	2.619	773	3.392
Totaal	43.961	13.649	57.600

Mijn lieve mensen, laat dit even doordringen. In het verleden ontving het FAGG jaarlijks gemiddeld een honderdtal meldingen van bijwerkingen. Nu zijn er in amper acht maanden al 27.691 meldingen binnengekomen, waarvan er nog maar 10.869 werden gemeld aan Eudravigilance. Het totaal aantal daarin gesignaleerde bijwerkingen bedraagt in deze acht maanden al 57.600. Dit betekent dat er

⁵ We worden erop gewezen dat een correlatie geen causaal verband aantoont, maar mijn conclusie is dat er in ons land *minstens* 1,26 sterfgevallen te betreuren zijn per 100.000 inentingen. Er waren 202 officiële sterfgevallen en 16 miljoen dosissen.

per Belgische melding geregistreerd in Eudravigilance ongeveer vijf bijwerkingen worden gemeld. Je kan de precieze aard van deze bijwerkingen natrekken in de (Engelstalige) technische rapporten van het FAGG. Men rapporteert daarin dus 43.961 ernstige bijwerkingen. Vinden jullie dat nog 'z  r uitzonderlijk'?

Ik vind dat z  r zorgwekkend? En vinden jullie het niet bijzonder vreemd dat hierover zo goed als niets wordt gemeld in de pers? De rapporten van FAGG zijn nochtans voor iedereen toegankelijk. Is het niet zeer verwonderlijk dat over deze sterfgevallen en ernstige bijwerkingen geen publiek of politiek debat plaats heeft en dat de Minister daarover niet op het matje wordt geroepen?

Nederland

In Nederland werden er over de laatste tien jaar tussen de 1000 en 2000 meldingen gerapporteerd van nevenwerkingen van vaccins van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP)⁶. Volgens het laatste rapport van de offici  le instantie die dit opvolgt bij onze noorderburen (LAREB), bedroeg het aantal meldingen voor nevenwerkingen met Covid op 15 augustus maar liefst 118.988. Ook hier dus stellen we een enorme explosie vast van het aantal meldingen.

Die Nederlandse meldingen hebben betrekking op 622.163 vermoede bijwerkingen⁷. Het LAREB geeft indirect ook wat informatie over de ernst van de meldingen en het geeft ook wat meer informatie over de sterfgevallen waarvan ook de leeftijd wordt gemeld. Die informatie vat ik hieronder samen.

Tabel 2: Meldingen in Nederland

Product	Aantal meldingen	Na eerste prik	Na tweede prik	Aantal bijwerkingen	Meldingen met ernstige bijwerkingen
Pfizer	53.431	35.893	17.538	231.548	1.805
Moderna	19.046	10.430	8.616	114.888	277
Astrazenica	35.593	33.562	2.031	214.777	730
Janssen	10.756	10.755	1	60.231	104
Onbekend	172	155	17	719	23
Totaal	118.998	90.795	28.203	622.163	2.939

Wat mij onmiddellijk opvalt is niet zozeer het grote verschil in meldingen tussen Nederland (118.998) en België (27.691), maar het grote verschil in meldingen met ernstige bijwerkingen: 7.446 in België tegenover amper 2.939 in Nederland. Ik vind niet direct een verklaring hiervoor.

Een ander interessant gegeven is dat de meldingen in Nederland voor meer dan 90% afkomstig zijn van de pati  nten. In andere landen, zoals bvb. Frankrijk zijn het vooral de zorgverstrekkers die de meldingen inbrengen.

⁶ Daarbij horen spijtig genoeg ook enkele sterfgevallen per jaar, een feit dat niet aan de grote klok wordt gehangen.

⁷ Ook in Nederland heeft men dus ongeveer vijf bijwerkingen per melding.

Ik ben ervan overtuigd dat het aantal meldingen dat geregistreerd wordt slechts een gedeelte vormt van de feitelijke bijwerkingen. Hoe groot dat gedeelte is blijft speculeren. Niettemin vind ik het zeer merkwaardig dat de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 (BPOC) in Nederland dat zelf een meldingssysteem heeft opgezet, op 7 augustus augustus reeds 2.357 meldingen had geregistreerd, waarvan 1.183 overlijdens op een ogenblik dat LAREB slechts 491 sterfgevallen had geregistreerd. Dat maakt een behoorlijk verschil. Ik vermoed dat het cijfer van BPOC correcter is, maar dat is een subjectieve appreciatie natuurlijk.

Op de website van Lareb kunnen we ook kennisnemen van de leeftijdsverdeling van de aldaar geregistreerde sterfgevallen en van de verdeling per toegediend soort vaccin. Ik heb er ook de verhouding per 1000 dosissen bij uitgerekend. Per honderdduizend dosissen geeft dat een gemiddelde van 2,3%, het dubbele van het Belgische cijfer (1,26), gebaseerd op de officiële cijfers. Dat wil dus zeggen dat de gevaccineerden inderdaad eerder uitzonderlijk sterven, maar ook niet zéér uitzonderlijk, in mijn ogen. Meer dan vijfhonderd doden (van gezonde mensen die een spuit gingen halen om zich te beschermen tegen het gevaarlijke COVID-virus) is al zeer significant. Ter vergelijking: er vielen in de twaalf maanden van 2020 juist geteld 610 verkeersdoden in Nederland.

Tabel 3. Leeftijdsverhouding van de vaccinatiedoden in Nederland en verdeling per product.

Leeftijdscategorie	Aantal doden	Product	Sterfgevallen	Dosissen x 1000	Verhouding sterfgevallen/1000 dosissen
+ 80 j.	259	Pfizer	379	16.400	0,0231
61-80 j.	204	Astrazenica	64	2.800	0,0228
41-60 j.	36	Moderna	47	1.800	0,0261
20-40 j.	8	Janssen	11	800	0,0137
Onbekend	10	Onbekend	8		
Totaal	509		509	21.800	0,0233

Vinden jullie dat niet verontrustend? Hoe zou het komen dat er aan deze explosie van gemelde nevenwerkingen en sterfgevallen zo weinig aandacht wordt besteed in onze 'vrije' pers? Er zijn nochtans genoeg spectaculaire voorvallen van jonge, gezonde mensen die 'toevallig' net na een Covid-vaccinatie onverklaarbaar doodvallen. Allemaal heel toevallige coincidenties?

Internationale vergelijking

Laat ons eens onderzoeken hoe het zit in andere landen. We beginnen in de Verenigde Staten, dat over een vrij goed gesmeerd systeem van meldingen van vaccinatieschade beschikt: het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).




Meldingen van Covid-vaccinatie schade in de Verenigde Staten

Hieronder vinden jullie een schermafbeelding van de gegevens die werden opgevraagd op de website van VAERS en die de toestand op 13 augustus 2021 weergeeft.

From the 8/13/2021 release of VAERS data:

Found 595,622 cases where Vaccine is COVID19

Table

 Event Outcome	 Count	 Percent
Death	13,068	2.19%
Permanent Disability	17,228	2.89%
Office Visit	98,760	16.58%
Emergency Room	57	0.01%
Emergency Doctor/Room	72,643	12.2%
Hospitalized	53,979	9.06%
Hospitalized, Prolonged	163	0.03%
Recovered	197,913	33.23%
Birth Defect	376	0.06%
Life Threatening	13,811	2.32%
Not Serious	242,634	40.74%
TOTAL	† 710,632	† 119.31%

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is

Men registreerde in de VAERS-data op 13 augustus dus 595.622 meldingen van vaccinatieschade veroorzaakt door de COVID-vaccinaties. Die hadden betrekking op 710.632 bijwerkingen⁸, waarvan er 242.634 als niet-ernstig werden beschouwd. Bijna het dubbele daarvan, ongeveer 468.000, waren dus wel ernstig!

Het totaal aantal sterfgevallen in deze officiële Amerikaanse gegevensbank bedroeg op 13 augustus al 13.068. Als we deze dodentol vergelijken met het aantal toegediende dosissen (363 miljoen⁹) dan komen we op een cijfer van 0,036 per 1000 dosissen of 3,6 sterfgevallen per 100.000 dosissen. Dat is al drie keer meer dan het Belgische cijfer. Anderzijds lees ik eveneens in de berichten hierover dat de VAERS gegevensbank zeer veel buitenlandse meldingen zou bevatten. Dat zou de binnenlandse dodentol in de VS herleiden tot ongeveer de helft van het totale aantal¹⁰.

Maar zelfs dat cijfer zou wel eens zwaar onderschat kunnen zijn. In andere berichten kunnen we immers lezen dat een klokkenluider van het Centre for Disease Control (CDC) onder ede heeft verklaard dat het echte dodencijfer in de VS ten gevolge van de Covid-vaccinaties in juli al 45.000 bedroeg¹¹! Wie kan de waarheid nog van de fraude onderscheiden in deze tijden?

Wat we wel weten is dat in de voorgaande jaren het aantal gerapporteerde vaccinatiedoden in de VAERS data-gegevensbank gemiddeld ongeveer 100 bedroeg. Dus ook in de VS kent men zonder de minste twijfel een gigantische explosie van vaccinatiedoden.

Er is nog een ander gegeven uit de VAERS gegevensbank dat mij geweldig relevant lijkt. Dit is afkomstig van een analyse die werd gemaakt op het ogenblik dat de Amerikaanse gegevensbank nog maar 5.546 sterfgevallen bevatte. Die analyse geeft aan dat 28% van de sterfgevallen

⁸ De verhouding bijwerkingen per melding ligt dus helemaal anders in de VS dan in België en Nederland.

⁹ Volgens het FAGG

¹⁰ Het bericht hierover geeft informatie over de toestand op 30 juli toen er in totaal 12.366 sterfgevallen geregistreerd stonden, waarvan 5.739 'binnenlandse' sterfgevallen en 35.881 ernstige verwondingen.

¹¹ Op het ogenblik dat het 'complete' VAERS-dodencijfer 11.000 bedroeg. Dus het echte sterftcijfer zou vier maal hoger kunnen liggen, dan officieel gemeld.

plaatsvond in de drie dagen die volgden op de inenting. Binnen de week na de inenting was dit percentage van de sterfgevallen reeds opgelopen tot 40 %. Twee derden van de sterfgevallen vond plaats binnen de drie weken na vaccinatie.

De schermafbeelding hieronder geeft daarover wat meer informatie.

ns les 21 jours après l'injection" - Alerte sur les données VAERS - panneekris@gmail... PS Alerte sur les données VAERS : "67% des décès enregistrés arrivent dans les 21 jours après l'injection"

		MODERNA N=2 629	PFIZER- BIONTECH N=2 376	JANSSEN N=516	UNKNOWN N=25	Total N=5 546
Time to death (c)	N	2452	2163	378	23	5016
	Missing	177	213	138	2	530
	Mean (s.d.)	19.8 (25.0)	24.6 (30.8)	19.0 (21.0)	14.6 (14.2)	21.8 (27.5)
	Median	11.0	12.0	12.0	8.0	12.0
	Q1 - Q3	3.0 - 27.0	3.0 - 34.0	4.0 - 26.0	3.0 - 25.0	3.0 - 29.0
	Min - Max	0.0 - 159.0	0.0 - 197.0	0.0 - 127.0	0.0 - 48.0	0.0 - 197.0
Class	0 day	125 (5.1%)	126 (5.8%)	14 (3.7%)	1 (4.3%)	266 (5.3%)
	[1-3 days]	603 (24.6%)	439 (20.3%)	69 (18.3%)	6 (26.1%)	1117 (22.3%)
	[3-7 days]	313 (12.8%)	294 (13.6%)	63 (16.7%)	4 (17.4%)	674 (13.4%)
	[7-14 days]	348 (14.2%)	306 (14.1%)	65 (17.2%)	3 (13.0%)	722 (14.4%)
	[14-21 days]	284 (11.6%)	226 (10.4%)	49 (13.0%)	3 (13.0%)	562 (11.2%)
	>21 days	779 (31.8%)	772 (35.7%)	118 (31.2%)	6 (26.1%)	1675 (33.4%)

Among the 5546 deaths, **the mean time until death is 22 days.**
 28 % of deaths occurred during the 3 days after vaccination
 40 % occurred during the 7 days after vaccination
 67 % occurred during the 21 days after vaccination

We zullen straks bij de Franse en Italiaanse gegevens zien dat die analyse/vaststelling allicht algemeen geldig is.

Europa





Laat ons ook nog even kijken naar de gegevens uit de Europese gegevensbank (Eudravigilance). De twee onderstaande schermafbeeldingen zeggen allicht genoeg. De eerste dateert van 14 augustus en geeft enkele details, waarop je bvb. kan zien dat de grote meerderheid van de maar liefst **twee miljoen** gerapporteerde bijwerkingen betrekking heeft op de leeftijdscategorie 18-64 jarigen. Het aantal meldingen bedraagt 826.896. Men telt in Europa dus 2,5 bijwerkingen per melding.

EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

Analysis of Adverse Reactions for Experimental Covid-19 Injection per Eudra

Summary @ input date 14th August 2021	Moderna	Pfizer	AstraZeneca	Janssen	Total	
Fatal	5,610	10,616	4,740	810	21,776	
Non Fatal	223,820	822,882	942,935	62,997	2,052,634	
Total Adverse Reactions	229,430	833,498	947,675	63,807	2,074,410	
Total Individual Reports	91,498	356,457	356,461	22,480	826,896	
Average injuries per report	2.51	2.34	2.66	2.84	2.51	
Number Women Reporting	63,540	258,825	256,531	13,675	592,571	72%
Number of Men Reporting	27,150	91,983	91,125	8,511	218,769	26%
Number where gender not specified	808	5,649	8,805	294	15,556	2%
Age of Reportee Not specified	3,393	22,552	26,672	2,100	54,717	7%
0-1 month'	25	115	282	1	423	0.05%
2 mths to 2 yrs	37	202	345	5	589	0.07%
3-11 yrs	9	43	287	2	341	0.04%
12-17 yrs	95	2,144	209	21	2,469	0.30%
18-64 yrs	66,654	257,474	278,783	18,780	621,691	75%
65-85 yrs	18,155	58,872	47,689	1,420	126,136	15%
Over 85 yrs	3,130	15,055	2,194	151	20,530	2%

Een week later (op 21/8/21) was de dodentol al opgelopen tot 22.530 sterfgevallen!

Base de données européenne des rapports d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation de médicaments				
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html				
VACCIN				
				
TOTAL	10 960	5 840	4 858	872
TOTAL - FATAL (décès) après vaccination	22 530			
<i>mise à jour au 21/08/2021</i>				

Ongeveer de helft van de geregistreerde bijwerkingen zijn ernstig (zie de definitie p. 2 van deze nota). Het aantal sterfgevallen per Europese melding bedraagt 2,63%. Rekening houdend met het aantal dosissen (516 miljoen) kan men besluiten dat er in de gegevensbank van Europa dus 4,3 sterfgevallen per 100.000 dosissen staan genoteerd.

Het Verenigd Koninkrijk

Een blik op de Britse cijfers over de bijwerkingen nu. Zoals we weten rapporteren de meeste Europese landen aan Eudravigilance. Er bestaat dus een zekere overlapping tussen de nationale statistieken van de Europese landen en deze van Eudravigilance. Na de Brexit hanteren de Britten evenwel een exclusief Brits rapporteringssysteem. Hun gegevens vinden we alleen bij hun Ministerie van Volksgezondheid. Wat kunnen we uit hun rapporten leren?

In de eerste plaats dat er ook in het Verenigd Koninkrijk een explosie van meldingen en sterfgevallen kan worden vastgesteld. De onderstaande schermafbeelding illustreert dat op een onloochenbare manier.

Vaccines	Earliest Date Authorised since 2010	Adverse Reactions	Deaths
Tetanus	03 / 12 / 2010	3,013	15
Pneumonia	20 / 05 / 2015	8,238	38
Rabies	06 / 04 / 2017	2,387	1
Typhoid Fever	25 / 07 / 2018	309	0
Meningitis	31 / 03 / 2015	9,980	2
Anthrax	03 / 05 / 2018	294	0
Hepatitis A	24 / 12 / 2020	848	1
Influenza	06 / 02 / 2013	35,068	227
TOTALS AS OF 08/04/21		60,137	284
Pfizer Covid-19	08 / 12 / 2020	236,555	450
Moderna Covid-19	08 / 01 / 2021 (not administered until June 2021)	22,191	6
AstraZeneca Covid-19	04 / 01 / 2021	775,940	960
Unspecified Covid-19	08 / 12 / 2020	2,690	24
TOTALS AS OF 30/06/21		1,037,376	1,440

We zien hierop (in het bovenste gedeelte) het aantal bijwerkingen en sterfgevallen dat werd geregistreerd in een periode van meer dan 10 jaar voor de vaccins die sedert 2010 werden goedgekeurd. We kunnen merken dat er in die tien jaar tijd 284 sterfgevallen werden geteld, vooral gelinkt aan het griepvaccin, dus ongeveer 30 doden per jaar. Op die tien jaar liepen er 60.137 meldingen binnen van ongewenste reacties.

In de eerste helft van dit jaar telde men reeds 1.440 sterfgevallen en maar liefst 1.037.376 gerapporteerde ongewenste bijwerkingen. Zou er dan ook bij de Britten een probleem kunnen zijn met deze COVID-vaccins, denk je?

Uit het laatste beschikbare rapport van de Britse overheid kunnen we verder de volgende gegevens distilleren:

Tabel 4: UK Yellow Card Report (26 August 2021)

Vaccin	Dosissen	Aantal Meldingen = Yellow Cards	Aantal Bijwerkingen	Sterfgevallen	Sterfgevallen per 100.000 dosissen
Pfizer	37,9 mio	107.215	302.146	508	1,34
Astrazenica	49,7 mio	229.134	816.393	1.056	2,12
Moderna	2,1 mio	14.019	43.949	17	0,81
Onbekend		1.036	3.148	28	
Totaal	89,7 mio	351.404	1.165.636	1.609	1,79

Nu we toch bij de Britten zitten wil ik graag nog even terug komen op een thema dat ik in een eerdere analyse had aangebracht, met name de doeltreffendheid van de vaccinaties (niet hun veiligheid). Die doeltreffendheid kunnen we analyseren aan de hand van de gegevens die we vinden in de laatste Technical Briefing van de Britse overheid¹².

We weten dat de zogenaamde delta-variant nu het quasi volledige volume uitmaakt van de besmettingen in Groot Brittannië. In de onderstaande tabel vinden we de verdeling van de vastgestelde 'besmettingen' met deze delta-variant en de verdeling daarvan over diverse categorieën van patiënten, al naargelang hun vaccinatiestatus.

De categorieën zijn de volgende: status niet gekend; ingeënt met één dosis; ingeënt met twee dosissen en niet gevaccineerd. De laatste kolom heb ik er zelf aan toegevoegd (*percentage van de niet-gevaccineerden - in schuin lettertype*).

We vinden informatie over vier elementen: het aantal gevallen, het aantal bezoeken aan spoedhulpdiensten, het aantal hospitalisaties en het aantal sterfgevallen.

¹² Technical Briefing 21, SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, 20 August

Tabel 5: Attendance to emergency care and deaths by vaccination status (15 August 2021) Delta-cases

Total	Unlinked	One dose	Two doses	Unvaccinated	Percentage van de niet-gevaccineerden
Cases					
386.735	40.273	89.957	73.372	183.133	47
Emergency Visits					
19.774	190	3.654	4.403	11.527	58
Hospital Admission					
7.285	99	949	2.204	4.033	55
Deaths					
1.189	16	104	679	390	33
Percentage hospitalisaties op besmettingen					
1,9	0,2	1,05	3,0	2,2	
Percentage sterfgevallen op besmettingen					
0,31	0,04	0,11	0,92	0,21	

We stellen vast:


- dat er in absolute cijfers gesproken meer niet-gevaccineerden getroffen worden door de deltavariant, dan gevaccineerden: 183.133 tegenover 163.329,
- dat er meer naar de spoedhulp moeten: 11.527 tegenover 8.057 en ook dat er
- meer in het hospitaal belanden: 4.033 tegenover 3.153, maar anderzijds
- dat er **minder sterven**: 390 tegenover 783!

Is dat laatste niet zeer merkwaardig? Als we kijken naar de percentages (die ik er zelf aan toegevoegd heb) komen we tot nog enkele interessante bevindingen. De niet gevaccineerden brengen het er slechter af dan diegenen die een dosis hebben gekregen, maar veel beter dan diegenen die twee dosissen hebben ontvangen. Raar, maar waar.

Dit laatste staat in scherp contrast met de boodschappen die we overal horen en die beweren dat de vaccinaties geweldig goed helpen tegen ziekenhuisopnames en sterfte. Deze Britse cijfers

bewijzen het tegenovergestelde. Maar dit is de delta-variant! Spijtig genoeg maakt deze delta-variant nu meer dan 99% uit van de besmettingen, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland (99,2%) en in België, zoals we hieronder kunnen zien.

Evolutie van de varianten, geïdentificeerd in de baseline surveillance in België sinds week 1, 2021



Voorlopig zullen we dus met déze variant moeten leven. Binnen enkele weken komt de volgende wel aanwaaien.

Frankrijk

Ook in Frankrijk kunnen we vrij veel officiële gegevens vinden over de bijwerkingen van de Covid-vaccins. De rapporten daarover worden opgemaakt door diverse regionale centra die elk een specialisatie hebben gekregen, al naargelang het vaccin. De frequentie van deze rapporten is echter niet zo hoog, zodat we vaak met enigszins verouderde cijfers zitten.

De centrale overheid zelf, het ANSM¹³ zorgt voor een soort overkoepeling. De laatste rapportering met synthetische gegevens dateert van 27 augustus, maar het beperkt zich grotendeels tot de vaccinatiestatistieken per vaccin. De meer relevante informatie vinden we in de rapporten van de CRPV's (Centres Régionaux de Pharmavigilance), maar die zijn relatief verouderd (drie ervan gaan tot 1 juli, één tot 8 juli). Wat leren we hierin?

Tabel 6: Pharmavigilance in Frankrijk

Periode	Vaccin	Dosissen x 1000	Meldingen	Ernstig	Bijwerkingen	Sterfgevallen
Tot 1 juli	Pfizer	42.524	31.389	8.689	62.406	761
Tot 1 juli	Moderna	5.189	5.665	1.051		44
Tot 8 juli	Astrazenica	7.210	22.071	5.191	42.804*	170
Tot 1 juli	Janssen	608	243	69		7
					*waarvan 9.637 ernstig	
	Totaal	55.541	59.368	15.000		982

¹³ Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

De relatie tussen het aantal sterfgevallen en het aantal dosissen geeft een verhouding van 1,77 per 100.000 dosissen.

In een voorgaand rapport voor AstraZenica konden we lezen dat de bijwerkingen bij dit experimenteel product zeer snel optreden :

Les effets indésirables surviennent très rapidement après l'injection du vaccin, en moins de 24h dans plus de 43% des cas (tableau 3).

Tableau 3 : délais de survenue

Délai de survenue, N (%)	Cas cumulés	
	17727	%
J0	7656	43,19%
J1	5622	31,71%
J2	820	4,63%
J3-J7	1466	8,27%
J8 – J15	1075	6,06%

In een voorgaand rapport over Pfizer konden we dan weer lezen dat heel veel van de sterfgevallen betrekking hebben op plotseling en onverklaarbaar overlijden. Bij onze zuiderburen waren er toen (tot 21 mei) maar liefst 313 onverklaarbare, plotselinge sterfgevallen rechtstreeks gelinkt aan het Pfizer vaccin. En, zoals we al geregeld hebben gehoord in de pers treft dit lot vaak kerngezonde, jonge mensen, dit in tegenstelling met de gemiddelde dodelijke slachtoffers van Covid-zelf.

Tableau 6. Caractéristiques des cas de décès hors COVID-19 transmis entre le début du suivi et le 21/05/2021.

	Décès notifiés		Vaccinés N = 22 131 583 (%)
	Avec cause retrouvée, N = 178 (%)	Mort subite ou sans cause identifiée N = 313 (%)	
Sexe (Femme)	114 (64,0)	171 (54,6)	12 582 437 (56,9)
Age, ans			
Moyenne (ET)	83,7 (10,5)	83,3 (11,4)	ND
Médiane	86	86	ND
Range	24-102	28-102	ND
Groupe			
16-49	1 (0,6)	4 (1,3)	2 638 381 (11,9)
50-64	10 (5,6)	15 (4,8)	5 338 584 (24,1)
65-74	14 (7,9)	38 (12,1)	5 992 832 (27,1)
75-84	56 (31,5)	79 (25,2)	5 399 133 (24,4)
85 et +	96 (53,9)	176 (56,2)	2 762 653 (12,5)
NR	1 (0,6)	1	
Rang Vaccinal			
D1	116 (65,2)	199 (63,6)	15 723 369 (71,0)
D2	53 (29,8)	89 (28,4)	6 408 214 (29,0)
D3	0	1 (0,3)	ND
NR	33 (18,5)	0	

Dans la période couverte, 2,1 cas fatals chaque 100 000 sujets vaccinés ont été notifiés. La plupart des décès transmis concernaient des morts subite ou sans cause identifiée (n=313 ; 63,8%).

Dat er een vrij snel en bijgevolg moeilijk te loochenen verband bestaat tussen de Covid-vaccinaties en de bijwerkingen zien we eveneens in het Italiaanse rapport. Maar liefst 83% van de gerapporteerde bijwerkingen treden op binnen de eerste 48 uur. Dit geldt voor het geheel van al deze experimentele vaccins.

Tabella 2 - Distribuzione delle segnalazioni per tempo di inizio sintomi rispetto alla data di vaccinazione

TEMPO DI INSORGENZA	N° SEGNALAZIONI	%
0 giorni	33.261	50,2%
1 giorno	21.519	32,5%
2-7 giorni	6.243	9,4%
>7 giorni	3.164	4,8%
Non definibile	2.071	3,1%
Totale	66.258	100%

Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (83% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente l'evento si è verificato oltre le 48 ore successive.

Conclusie

We kunnen op basis van deze analyse alleszins wel besluiten dat de vaccinatie-uitrol lang niet zo veilig is als men het laat uitschijnen. En het allerbelangrijkste in mijn ogen: niemand heeft zicht op de lange termijn effecten van deze experimentele inenting. De experimentele vaccins werden immers toegestaan door voorlopige zogenaamde noodgoedkeuringen, zonder afwerking van de veiligheidsstudies. En dat alles voor een pandemie die op basis van foutieve gegevens werd uitgeroepen en door onbetrouwbare testen wordt onderhouden.

Kris Panneels
31 augustus 2021